



Gradska knjižnica Marka Marulića Split

KLASA: 612-04/22-01/18

URBROJ: 2181-237-07/22-21

Split, 21. siječnja 2022.

Na temelju članka 198., stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), javni naručitelj, Gradska knjižnica Marka Marulića Split, objavljuje

IZVJEŠĆE

o provedenoj analizi tržišta/prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti u predmetu:

Nabava pokretne knjižnice (bibliobus) u sklopu projekta Za dobre vibre - čitaj libre UP.02.1.1.15.0046, Evidencijski broj nabave: 50/21

Sukladno članku 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17, 144/20), Naručitelj je prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave - Nabava pokretne knjižnice (bibliobus) u sklopu projekta Za dobre vibre - čitaj libre UP.02.1.1.15.0046, Evidencijski broj nabave: 50/21, objavio opis predmeta, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora te ih stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Odredbom članka 198. („Narodne novine“, broj 120/16) pod nazivom «Prethodna analiza tržišta» propisano je da prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom te da javni naručitelj smije tražiti ili prihvatiti savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Poziv za prethodnu analizu/savjetovanje objavljen je na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH pod izbornikom PRETHODNA SAVJETOVANJA:

<https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5818641> s datumom objave 30. prosinca 2021. godine.

Prethodno savjetovanje je trajalo od 30. prosinca 2021. godine do 10. siječnja 2022. godine.

Do navedenog roka svi zainteresirani gospodarski subjekti mogli su svoje primjedbe i prijedloge vezane za prijedlog Dokumentacije o nabavi dostavljati putem sustava EOJN RH. Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja nije održan sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Do navedenog roka Naručitelj je zaprimio primjedbe/prijedloge od dva gospodarskih subjekata.

Naručitelj je razmotrio primjedbe/prijedloge te izradio predmetno izvješće kako slijedi u nastavku:

1. PRIMJEDBA/PRIJEDLOG

Vezano za dokumentaciju o nabavi u postupku prethodnog savjetovanja za nabavu pokretne knjižnice (bibliobus) u sklopu projekta Za dobre vibre - čitaj libre UP.02.1.1.15.0046, molimo Naručitelja za slijedeća pojašnjenja i izmjenu dokumentacije:

1. U dokumentaciji o nabavi u točki 7.6.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Naručitelj zahtjeva jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije, a u prijedlogu ugovora čl. 13. Navodi da se kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora dostavlja bjanko zadužnica.

Moli se Naručitelj za izmjenu točke 7.6.2. dokumentacije o nabavi i prihvata jamstva za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice.

2. U dokumentaciji o nabavi u točki 7.6.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za slučaj da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete Naručitelj navodi da se kao sredstvo osiguranja dostavlja bankarska garancija dok u prijedlogu ugovora čl. 15. Navodi da se kao jamstvo za otklanjanje nedostataka dostavlja bjanko zadužnica.

Moli se Naručitelj za izmjenu točke 7.6.3. dokumentacije o nabavi i prihvata jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bjanko zadužnice ili zadužnice.

Odgovor:

Naručitelj **prihvaća** primjedbe vezane uz nesklad između Dokumentacije o nabavi i prijedloga Ugovora, a koje se odnose na vrste traženog jamstva (točke 7.6.2. i 7.6.3.) te će iste uskladiti. Naručitelj **ne prihvaća** prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta o izmjeni vrste jamstva.

Naručitelj u Dokumentaciji o nabavi određuje da je Ponuditelj obavezan u ponudi priložiti **garanciju banke** kao jamstvo za ozbiljnost ponude/jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku te da umjesto bankarske garancije može dati **novčani polog**.

2. PRIMJEDBA/PRIJEDLOG

temeljem objavljenog savjetovanja za provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti: nabava pokretne knjižnice(bibliobus) u sklopu projekta Za dobre vibracije - čitaj libre UP.02.1.1.15.0046, evidencijski broj nabava: 50/21 molimo Naručiitelja za pojašnjenje i izmjenu sljedećih točaka:

1)

U točki 6.9. natječajne dokumentacije, podtočka 2 Naručiitelj definira trajanje jamstva u mjesecima. S obzirom da je jedan od kriterija za definiranje jamstva i broj prijeđenih km molimo Naručiitelja da definira i max. očekivanu godišnju kilometražu za predmetno vozilo.

2)

U točki 6.9. natječajne dokumentacije, podtočka 2 Naručiitelj između ostalog pojašnjava sljedeće: " Prilikom sklapanja Ugovora, duljina trajanja jamstvenog roka računa se na način da se na minimalni jamstveni rok od 24 mjeseca dodaje ponuđeni (dodatni) jamstveni rok odabranog ponuditelja, te njihov ukupni zbroj čini duljinu trajanja jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka.definira trajanje jamstva u mjesecima.". Molimo Naručiitelja za pojašnjenje dali to znači da ako Ponuditelj ponudi dodatni rok od 24 mjeseci (u izvaji koju prilaže) da je ukupno trajanje jamstva 48 mjeseci (24+24) ili se u izvaji piše rok koji već uključuje prva 24 mjeseca (npr. ako se u izvaji napiše 48 mjeseci dali je to onda 24+48 mjeseci ili 48 mjeseci ukupno)

3)

U točki 6.9. natječajne dokumentacije, podtočka 2 Naručiitelj između ostalog traži i sljedeće: " Cjelokupno ponuđeno vrijeme jamstva uključuje i preventivno održavanje prema uputama proizvođača i popravak svih kvarova.". Molimo naručiitelja za pojašnjenje što se podrazumijeva pod preventivnim održavanjem prema uputama proizvođača ?

4)

U tehničkoj specifikaciji Naručiitelj traži zapremninu (ccm) min. 8500 ccm. Molimo Naručiitelja da prihvati i izvedbu vozila sa radnom zapremninom od 6700 ccm.

5)

U tehničkoj specifikaciji Naručiitelj traži snagu motora (kW/KS) min. 250/340. Molimo Naručiitelja da prihvati i izvedbu vozila snage motora min. 230 kW.

6)

U tehničkoj specifikaciji Naručiitelj traži okretni moment min. 1.600 Nm. Molimo Naručiitelja da prihvati i izvedbu vozila sa okretnim momentom od min. 1.200 Nm.

7)

U tehničkoj specifikaciji Naručiitelj traži mjenjač: ručni mjenjač (manualni). Molimo Naručiitelja da prihvati i izvedbu vozila sa automatskim ili automatiziranim (robotiziranim) mjenjačem.

8)

U tehničkoj specifikaciji Naručiitelj traži visinu unutarnjeg tovarnog prostora (mm), min. 2200. Molimo Naručiitelja da prihvati i izvedbu vozila sa visinom unutarnjeg tovarnog prostora (mm) od min. 2.050 mm

9)

U tehničkoj specifikaciji Naručiitelj traži alternatore ukupno min. 420A. Molimo Naručiitelja da prihvati i izvedbu vozila sa alternatorima ukupne snage 240A.

10)

U tehničkoj specifikaciji Naručiitelj traži da druga vrata „po mogućnosti“ trebaju biti asimetrična. Molimo za pojašnjenje hoće li naručiitelj prihvatiti izvedbu vozila koji ima vrata s krilima jednake širine? Ako da, molimo da izbacite ovaj uvjet s obzirom da nije precizno definiran te može biti izvor nesuglasica.

11)

U tehničkoj specifikaciji Naručiitelj traži debljinu obloge toplinske i zvučne izolacije min. 50 mm. Molimo Naručiitelja za pojašnjenje dali tražena toplinska i zvučna izolacija uključuje i pod i strop ili samo bočne stjenke.

Ljubazno molimo Naručiitelja da prihvati predložene izmjene kako bi zainteresirani gospodarski subjekt mogao sudjelovati u otvorenom postupku javne nabave.

Odgovor:

1. **Prihvaća se** prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te će se u Dokumentaciju o nabavi uvrstiti traženi podatak/informacija.
2. U Izjavi se pod točkom 1. upisuje se dodatni jamstveni rok, a pod točkom 2. se zbroji minimalni rok od 24 mjeseca sa onim koji ponuditelj nudi te se upisuje u točku 2.
3. Preventivno održavanje obuhvaća nužne periodične zamjene pogonskih sredstava (ulja, rashladne tekućine, filtera i sl.) i provjeravanje stanja komponenata i agregata vozila, od kočnica do kabine vozača.
4. Naručitelj **ne prihvaća** prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta o izmjeni odnosno smanjenju zapremine motora.
5. Naručitelj **ne prihvaća** prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta o izmjeni odnosno smanjenju snage motora s obzirom na težinu opreme.
6. Naručitelj **ne prihvaća** prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta o izmjeni odnosno smanjenju okretnog momenta iz istog razloga kao po točkom 5.
7. Naručitelj **ne prihvaća** prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta o izmjeni vrste mjenjača.
8. Naručitelj **ne prihvaća** prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta o izmjeni visine unutarnjeg tovarnog prostora s obzirom na način opremanja unutarnjeg prostora.
9. Naručitelj **ne prihvaća** prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta o izmjeni odnosno smanjenju snage alternatora s obzirom na navedene potrošače.
10. Naručitelj **prihvaća** prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te će izmijeniti navedeni opis.
11. Tražena toplinska i zvučna izolacija uključuje/podrazumijeva bočne stijenke.

Izvešće o provedenom prethodnom savjetovanju objavljeno je 21. siječnja 2022. godine na istim internetskim stranicama:

<https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5818641>

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja Naručitelj će pokrenuti predmetni postupak javne nabave.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU